

Bordereau de signature

2018/N°052 Réforme de matériels



Signataire	Date	Annotation
Audrey RACAUD, SADM	28/11/2018	 Visa
Arnaud FABRE par délégation de "Directeur", <i>Directeur Adjoint</i> , par délégation de <i>Directeur</i>	28/11/2018	 Visa
michel benoit, <i>Président</i>	28/11/2018	 Signature  Certificat au nom de MICHEL BENOIT ID (SCE DEPARTEMENTAL INCENDIE ET SECOURS), émis par <u>Certigna Identity Plus CA</u> , valide du 20 nov. 2017 à 15:29 au 19 nov. 2020 à 15:29.
Audrey RACAUD, SADM	29/11/2018	 Transmis
SADM		 Visa
SADM		 Archivé
	Réponse de la plate-forme : Acquittance reçu (Date: 2018-11-29)	

Dossier de type : ACTES // Délibérations Bureau

Propriétés spécifiques : • Date de publication : jeudi 29 novembre 2018 (2018-11-29)

"Acquitté en PREFECTURE le:" 29/11/2018

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU BUREAU
DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DU SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DU TARN**

SÉANCE DU 23 NOVEMBRE 2018

L'an deux mille dix-huit et le vingt-trois du mois de novembre, à neuf heures, le bureau du conseil d'administration, régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la Loi dans les locaux de l'État-Major du SDIS, 15, rue de Jautzou, sous la présidence de M. Michel BENOIT.

Présents: Membres à voix délibérative :

MM. Michel BENOIT, Jean-Paul RAYNAUD, Bernard MIRAMOND, Jean-Michel BOUAT.

Participant à la séance :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental,
Colonel Arnaud FABRE, directeur départemental adjoint,
Mme Céline ALBERT, chef du groupement ressources humaines et formation.

Secrétaire :

Colonel Christophe DULAUD, directeur départemental.

Nombre de membres à voix délibérative en exercice : 4 / présents : 4 / votants : 4.

Date de la convocation : 16 novembre 2018

RAPPORT N°052/BUR – 11/18

OBJET : Réforme de matériels roulants, non roulants et cession

Le service départemental d'incendie et de secours envisage de réformer les matériels présentés ci-après :

I- Matériels roulants

Matériel	Sigle	Immat.	Marque	Kilométrage	Mise en circulation	Observations
Véhicule alimentation LUCULUS	VAL 02	4605 RL 81	IVECO	212000 kms	27/02/1996	Véhicule trop petit ne répondant plus aux normes d'hygiène- caisse 1996 – 22 ans – châssis occasion 2005 – vente SDIS 12 si intéressé au montant de 7 000 € à réception du nouveau en cours de construction à la FEMIL ou vente agorastore suivant la proposition du SDIS 12.
Véhicule de Liaison	VL 127	536 SC 81	Renault CLIO	200 000 kms	28/11/00	18 ans – mauvais état général – vente Agorastore ou Casse auto
Véhicule de Liaison	VL 142	3696 SE 81	Renault CLIO	320 000 kms	27/07/2001	17 ans – mauvais état général – vente Agorastore ou Casse auto
Camion Citerne Grande Capacité	CCGC 25	7865 RK 81	Renault G320	544 462 kms	09/01/1990	28 ans – acheté d'occasion en 1995 - mauvais état général – rouille sur châssis et embrayage HS – sera refusé au prochain Contrôle technique – vente Agorastore ou Casse PL

II- Matériels non roulants

II-1 Matériels divers (DSA, machines à fumées, manequins, vélos de salle, rameur)

- DSA de formation ;
- machines à fumée ;
- mannequins de secours à personne ;
- vélos de salle ;
- rameur

(cf liste jointe en annexe 1 et 2).

II-2 Valise d'analyse d'air respirable, groupe compresseur, cric, élagueuse

Matériel	Sigle	Marque	Mise en circulation	Observations
Valise d' analyse d'air respirable	MAR 01	ASCO Instrument	27/10/2011	Valise plus aux normes + de 1500 € pour remise en service – cellules d'analyse maintenant à demeure sur les 3 compresseurs. Vente Agorastore
Groupe compresseur basse pression	GCBP 21	CREYSSENSAC	01/01/1964	Etat major – Compresseur 54 ans- Usagé Ferraille ou vente Agorastore suivant l'État
Groupe compresseur Basse pression	GCBP 24	CREYSSENSAC	20/12/1976	Mazamet – Compresseur plus adapté pour nos besoins et requalification à faire – Ferraille ou vente Agorastore suivant l'État
Groupe compresseur basse pression	GCBP 27	GIANESI EDILIO	05/05/1983	Carmaux – Compresseur plus adapté à nos besoins – Ferraille ou vente Agorastore suivant l'État
Groupe compresseur Basse pression	GCBP 15	LE RESERVOIR	12/09/1978	Graulhet – Compresseur plus adapté à nos besoins et requalification à faire - Ferraille ou vente Agorastore suivant l'État
Groupe compresseur basse pression	GCBP 09	S.E.A	01/06/1986	Lavour – Compresseur plus adapté à nos besoins et requalification à faire – Ferraille ou vente Agorastore suivant l'état
Cric rouleur	CRIC 03	BERNER		HS en pièces – Pas de pièces pour réparation
Tronçonneuses/Elagueuses	TRONCO 282 à 321	STHIL 020T	1998	35 tronçonneuses/Elagueuses en dont 31 en service et non utilisable par les SP car pas de formations et habilitations à l'élagage et 4 Hors Service – vu en CHSCT - vente au SDIS du LOT ou AgoraStore. BON ETAT

II-3 Matériels lot de sauvetage

- 161 anneaux cousus bleu
- 142 anneaux cousus rouge
- 34 cordes de 30M
- 5 cordes de 60M
- 54 harnais bicolore
- 1 huit descendeur
- 6 mousquetons semi auto HMS
- 12 mousquetons symétrique AXXIX
- 37 triangles d'évacuation

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU TARN

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09
Tél 05-63-77-35-18 Fax 05-63-77-35-98
Courriel direction.etat-maj@sdis81.fr

www.sdis81.fr
SAPEURS-POMPIERS DU TARN
Engagement - Cohésion - Efficacité

"Acquitté en PREFECTURE le:" 29/11/2018

Ces matériels sont totalement amortis.

III Cession

Le président du conseil d'administration du SDIS 12 a formulé auprès du SDIS du Tarn une proposition d'acquisition du véhicule Lucullus actuel pour un montant de 7 000 €, conforme à l'estimation de la valeur du véhicule.

Le Bureau du conseil d'administration,

après en avoir délibéré, DECIDE, à l'unanimité,

- de réformer à compter du 1^{er} décembre 2018 l'ensemble des matériels ci-dessus (exception faite du véhicule Lucullus) et d'en autoriser la vente ;
- de mettre, à la vente, sur AGORASTORE les matériels identifiés comme tels ;
- de réformer le véhicule Lucullus à la date de livraison du véhicule de remplacement, et au plus tard le 1^{er} mars 2019, et d'en autoriser la cession au SDIS 12 pour un montant de 7 000 € ;
- d'autoriser le président à signer tous les documents afférents à leur mise en réforme ainsi que ceux nécessaires à leur vente, leur cession ou leur destruction.

Document signé électroniquement par
le président du Conseil d'Administration,
Michel BENOIT

Délais et voies de recours :

La présente décision peut faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif, dans un délai de deux mois, à compter de sa date de notification ou de publication.

Le Tribunal administratif de Toulouse peut être saisi par courrier (68, rue Raymond IV - BP 7007 - 31068 TOULOUSE CEDEX 7) ou par l'application informatique Télérecours, accessible par le lien : <http://www.telerecours.fr>

Date de publication : 29/11/2018

SERVICE DÉPARTEMENTAL D'INCENDIE
ET DE SECOURS DU TARN

15, rue de Jautzou - 81012 ALBI CEDEX 09
Tél 05-63-77-35-18 Fax 05-63-77-35-98
Courriel direction.etat-major@sdis81.fr

www.sdis81.fr
SAPEURS-POMPIERS DU TARN
Engagement - Cohésion - Efficacité

"Acquitté en PREFECTURE le:" 29/11/2018

Autres matériels:

SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	TOXCO 5042	DETECTEUR CO BW
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	TOXCO 5092	DETECTEUR CO HONEYWELL
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	TOXCO 9964	DETECTEUR CO HONEYWELL
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	DOS 43647	DOSIMETRE
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	DOS 43656	DOSIMETRE
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	DOS 43668	DOSIMETRE
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5029	EXPLOSIMETRE BW GASALERT
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5030	EXPLOSIMETRE BW GASALERT
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5032	EXPLOSIMETRE BW GASALERT
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5033	EXPLOSIMETRE BW GASALERT
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5039	EXPLOSIMETRE BW GASALERT
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5172	EXPLOSIMETRE MULTIFONCTION DRAGER X-AM 2000
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXPLO 5175	EXPLOSIMETRE MULTIFONCTION DRAGER X-AM 2000
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	05030317	BALISE DE DETRESSE SUPER-PASS 2
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	JM10311	BOUTEILLE COMPOSITE LUXFER 300 BARS MATISEC
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	JM11189	BOUTEILLE COMPOSITE LUXFER 300 BARS MATISEC
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5312	EXTINCTEUR CO2 2KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5643	EXTINCTEUR CO2 2KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9356	EXTINCTEUR CO2 2KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9453	EXTINCTEUR CO2 2KG
SDIS DU TARN (LACAUNE)	EXT 9481	EXTINCTEUR CO2 2KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 10507	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 11756	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 11759	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 12426	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5208	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5301	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5472	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5519	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5542	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5632	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5660	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5661	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9383	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9389	EXTINCTEUR CO2 5KG

SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9460	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9464	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9573	EXTINCTEUR CO2 5KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5532	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5535	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (LACAUNE)	EXT 9478	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (LACAUNE)	EXT 9479	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (LACAUNE)	EXT 9482	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9490	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9507	EXTINCTEUR EAU PRESSION AUXILIAIRE 6L
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5469	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 6KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9440	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 6KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9451	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 6KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5244	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5368	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5466	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5481	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5546	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5606	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5636	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 5639	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9405	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9459	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (MURAT/VEBRE)	EXT 9485	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9514	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9519	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9530	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9538	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9541	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9563	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9647	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION AUXILIAIRE 9KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 10481	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION PERMANENTE 6KG
SDIS DU TARN (ETAT MAJOR)	EXT 9422	EXTINCTEUR POUDRE PRESSION PERMANENTE 6KG

Matériel	Sigle	numéro inventaire SDIS	numéro KIMOCE	Marque	Mise en Service	Observations
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0039		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0040		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0041		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0042		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0043		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0044		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0045		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0046		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0047		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0048		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0049		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2006/0050		Cardiac Science AED TRAINER	01/01/2006	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2004/1731		Laerdal AED Trainer 2	01/01/2004	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
DSA de formation	DSA FORMATION	2004/1732		Laerdal AED Trainer 2	01/01/2004	Les « DSA formation » ne sont pas reprogrammables sur les dispositions réglementaires secours à personnes actuellement en cours – bon état
Machine à fumée	PROMAF 1000	03/2008		SECURILAND	01/01/2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Machine à fumée	Z1500 SERIES II	129/2008		ANTARI	01/01/2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Machine à fumée	Z1500 SERIES II	130/2008		ANTARI	01/01/2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Machine à fumée	Z1500 SERIES II	131/2008		ANTARI	01/01/2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Machine à fumée	SMOGGY	141/2008		LEADER	? (avant 2000)	Matériel HS non réparable – très mauvais état

"Acquitté en PREFECTURE le:" 29/11/2018

Matériel	Sigle	numéro inventaire SDIS	numéro KIMOCE	Marque	Mise en Service	Observations
Mannequin de secours à personne	MANNEQUIN SECOURISME RCP ADULTE	1485/2007		LAERDAL	01/01/2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Mannequin de secours à personne	MANNEQUIN SECOURISME RCP ADO	1666/2008		LAERDAL	? MODELE 2006	Matériel HS non réparable – très mauvais état
Vélo de salle	Vélo de salle	1729/2008	2201	Concept	01/03/2008	Etat-major hs
Vélo de salle	Vélo de salle	089/2009	4364	Concept	01/03/2009	Gaillac hs
Vélo de salle	Vélo de salle	070/2008	826	Concept	01/03/2008	Albi hs
Vélo de salle	Vélo de salle	2013/143	1683	Concept	01/03/2013	Carmaux hs
Vélo de salle	Vélo de salle	159/2011	HG174466	Concept	01/03/2011	Graulhet hs
Vélo de salle	Vélo de salle	163/2009	7344	Concept	21/05/2009	Lacaune hs
Vélo de salle	Vélo de salle	068/2008	3965	Concept	01/03/2008	Castres hs
Vélo de salle	Vélo de salle	2013/143	827	Concept	15/03/2013	Etat-major hs
Vélo de salle	Vélo de salle	069/2008	3966	Concept	10/08/2008	Castres hs
Rameur	Rameur	071/2008	3964	Concept 2	01/03/2008	Castres hs
Machine à fumée	Scooty 2		10918	Wiconsulting	26/04/2016	Matériel HS non réparable / devis réparation trop élevé
Machine à fumée	Scooty 2		11004	Wiconsulting	26/04/2016	Matériel HS non réparable / devis réparation trop élevé

"Acquitté en PREFECTURE le:" 29/11/2018